## Delta Infrasuite: прецизионное охлаждение

Межрядные прецизионные кондиционеры RowCool серии R 30/45 кВт

В агрегатах серии R используются высокопроизводительные инверторные компрессоры постоянного тока и электроннокоммутируемые вентиляторы. Учитывая удобство и простоту обслуживания, а также высокую плотность мощности, межрядные прецизионные кондиционеры серии R являются оптимальным выбором для малых и средних центров обработки данных.



## Технические характеристики

Модель		R30	R45
Питание		3 фазы + N, 380–415 B, 50/60 Гц	3 фазы + N, 380–415 B, 50/60 Гц
Полная холодопроизводительность*		30 кВт	45,6 кВт
Явная холодопроизводительность*		30 кВт	45,5 кВт
Номинальная входная мощность		10,3 кВт	15 кВт
Тип вентилятора		EC	EC
Подогреватель (опционально)	Тип	PTC	PTC
	Мощность	3 кВт	6 кВт
Увлажнитель (опционально)	Тип	Электродный	Электродный
	Производительность	3 кг/ч	3 кг/ч
Подключение		Сверху/снизу	Сверху/снизу
Связь		RS-485, порт FE, порт USB,	RS-485, порт FE, порт USB,
		сухой контакт	сухой контакт
Пользовательский интерфейс		Сенсорная панель 10"	Сенсорная панель 10"
Сертификация на соответствие требованиям по технической безопасности		CE, RCM	CE, RCM
Размеры (Ш × В × Г)		300 × 2000 × 1090 мм	600 × 2000 × 1090 мм
Macca	Система охлаждения	216 кг	300 кг
	Система охлаждения с подогревателем и мембранным увлажнителем	220 кг	303 кг
	Система охлаждения с подогревателем и электродным увлажнителем	223 кг	306 кг

<sup>\*</sup> Условия измерения максимальной холодопроизводительности: температура рециркулярного воздуха 40,6 °C по сухому термометру/ 21,6 °C по влажному термометру и при наружной температуре 35 °C.

## Наружный конденсаторный блок

Модель		Конденсатор R30 (RDA037)	Конденсатор R45 (RDA059)
Источник питания		3 фазы, 380–415 В, 50/60 Гц	3 фазы, 380–415 В, 50/60 Гц
Вентилятор	Тип	С переменной угловой скоростью	С переменной угловой скоростью
	Кол-во	1	1
Размеры (Ш × В × Г)	Восходящий газоход	1725 × 1120 × 1100 мм	1725 × 1120 × 1100 мм
Macca		110 кг	120 кг

Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Dow Jones Sustainability Indices







www.deltaww.com | www.deltapowersolutions.com/ru-ru/

